

# LAVADORAS


SOFT MOUNT WASHER

## EL PODER DE UN LAVADO SUPERIOR

Innovación que limpia y lo hace bien.

CON SISTEMA

**Wet  
Cleaning**



CON SISTEMA  
DE DOSIFICACIÓN  
AUTOMÁTICA



**BRANGUS**  
Laundry

*Simplifica tu lavado,  
maximiza los resultados.*

# Diseñados para durar

Gracias a su innovador sistema de suspensión, las lavadoras **Soft Mount** absorben las vibraciones, permitiendo una instalación flexible en cualquier lugar, ¡incluso en pisos superiores! La estabilidad mejorada se traduce en velocidades de centrifugado más altos y de duración prolongada.

## CARACTERÍSTICAS



Con pantalla táctil touch de 7 pulgadas, programable hasta 32 programas.



Con sistema de suspensión flotante, sin anclaje, ideal para pisos superiores.



Alto centrifugado hasta 363 de fuerza G para mayor extracción (según modelo).



Dosificación de insumos manual de 4 compartimentos.



Con ahorro de energía energy star variador hasta 3.7kw (según modelo).



Con sistema de desinfección luz UV para eliminar virus y bacterias en el lavado.



Fabricación de Tambor y envolvente en acero inoxidable AISI 304.



Ahorro de consumo de agua, con sensor automático tipo Smart wave.



Sistema wet cleaning (programable).



Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø 3").



Ingreso de agua caliente y fría Ø 3/4".



Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga.



Comunicación inalámbrica que permite actualizaciones de firmware y programación a través de la nube.



Con sensor de vibración.


**FICHA TÉCNICA**

	BRW16SM	BRW22SM	BRW27SM	BRW35SM	BRW45SM
<b>Tambor</b>					
Capacidad de carga (kg)	16kg	22kg	27kg	35kg	45kg
Volumen (L)	148	194	237	336	423
Diámetro (mm)	635	740	740	890	890
Profundidad (mm)	465	450	550	540	680
<b>Velocidad</b>					
Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32	32
Media velocidad (rpm)	420	420	420	420	420
Alta velocidad (rpm)	1000	900	900	800	800
Fuerza G	363	343	343	325	325
<b>Potencia</b>					
Motor (kw)	2.2	3.0	3.7	5.5	5.5
Calefacción eléctrica (kw)	3*4	3*6	3*7	3*8	3*9
Potencia del inversor (kw)	2.2	3.7	3.7	5.5	5.5
<b>Conexiones</b>					
Entrada de agua (pulgada)	3/4	3/4	3/4	1	1
Diámetro de drenaje (pulgadas)	3	3	3	3	3
<b>Dimensiones netas</b>					
L*W *H (mm)	839*1064*1360	939*1091*1497	939*1192*1497	1120*1230*1650	1120*1370*1650
Peso neto (kg)	440	582	663	790	880
<b>Dimensiones de la caja</b>					
L* W*H (mm)	959*1184*1510	1059*1211*1647	1059*1312*1647	1230*1410*1770	1230*1550*1770
Peso bruto (kg)	507	647	728	810	900

**Manera de la calefacción**

Vapor, Electricidad, Agua caliente

**Manera del uso**

Moneda u OPL



**BRANGUS**  
Laundry

[www.branguslaundry.com](http://www.branguslaundry.com)

DISTRIBUIDO POR:



Jr. Madre de Dios #243 Urb. Caja de Agua, SJL, Lima, Perú  
Cel.: +51 965-334-009 Tel.: (01) 400-1684  
Correo: [ventas@agringenieros.com](mailto:ventas@agringenieros.com)