

# LAVADORA Y SECADORA


STACK WASHER DRYER HARD MOUNT

## LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Estabilidad excepcional y una vida útil prolongada.

CON SISTEMA

**We't  
Cleaning**



CON SISTEMA  
DE DOSIFICACIÓN  
AUTOMÁTICA



**BRANGUS**  
Laundry

*Simplifica tu lavado,  
maximiza los resultados.*

# Doble funcionalidad

Ideal para lavanderías con espacio limitado que buscan maximizar la productividad. Los Stack Washer Dryer Hard Mount combinan la potencia de las lavadoras Hard Mount con la eficiencia de las secadoras apiladas.

## CARACTERÍSTICAS



Control mediante panel táctil intuitivo, interfaz programable, impermeable y fácil de operar.



Nuevo y atractivo diseño de anclaje rígido para uso continuo tipo hard mount.



Alto centrifugado, velocidad de extracción de hasta 207 fuerza G.



Dosificación de insumos manual hasta 4 compartimentos



Tecnología de horro de energía energy star a través de potente variador de frecuencia.



Con sistema de desinfección luz UV para eliminar virus y bacterias en el lavado



Fabricación de Tambor y envolvente en acero inoxidable AISI 304



Ahorro de consumo de agua, con sensor automático tipo Smart wave.



Wet  
Cleaning

Sistema wet cleaning para lavado especial de prendas delicadas (programable).



Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø 3")



Ingreso de agua caliente y fría Ø 3/4".



Ducto de desfogue de aire de (Ø 8")



Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga.



Sistema calefactor mediante resistencias eléctricas, gas Lp o gas natural.



## FICHA TÉCNICA



	BRWD16HM	BRWD22HM	BRWD27HM
<b>Tambor de lavadora</b>			
Capacidad de carga (L-Kg)	16kg	22Kg	27 kg
Volumen (L)	148	194	237
Diámetro (mm)	635	740	740
Profundidad (mm)	465	450	550
<b>Tambor de la secadora</b>			
Capacidad de carga (L-Kg)	16kg	22Kg	27kg
Volumen (L)	286	379	477
Diámetro (mm)	745	855	855
Profundidad (mm)	655	660	830
<b>Velocidad de la lavadora</b>			
Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32
Alta velocidad (rpm)	750	700	700
G-Force	204	207	207
<b>Velocidad de la secadora</b>			
Velocidad del vaso (rpm)	32	32	32
<b>Potencia</b>			
Motor de lavadora (kw)	2.2	2.2	3
Calefacción eléctrica de lavadora (kw)	3*4	4*4	5*4
Potencia del inversor de lavadora (kw)	2.2	2.2	3.7
Motor de secadora(kw)	0.25	0.55	0.55
Motor del ventilador de la secadora (kw)	0.37	0.75	0.75
Calefacción eléctrica de secadora (kw)	10.5	14.4	19.8
<b>Conexiones de la lavadora</b>			
Entrada de agua fría o caliente (pulgadas)	3/4	3/4	3/4
Tamaño del drenaje (pulgadas)	3	3	3
<b>Conexiones de la secadora</b>			
Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape (mm)	190	190	190
<b>Consumo de energía de la secadora</b>			
Consumo de gas (kg/H)	0.8	1	1.3
CFM (Btu/H)	75000	9500	115000
Flujo de aire (m3/h)	800	1000	1000
<b>Dimensiones netas</b>			
L*W *H (mm)	800*1194*2122	910*1238*2315	910*1411*2315
Peso neto (kg)	461	595	629
<b>Dimensiones de la caja</b>			
L* W*H (mm)	920*1314*2272	1030*1358*2465	1030*1531*2465
Peso bruto (kg)	501	635	669

### Manera de la calefacción

### Manera del uso

Lavado: Electricidad o Agua Caliente Secado: Gas o Electricidad

Moneda u OPL



**BRANGUS**  
Laundry

[www.branguslaundry.com](http://www.branguslaundry.com)

DISTRIBUIDO POR:



Jr. Madre de Dios #243 Urb. Caja de Agua, SJL, Lima, Perú  
Cel.: +51 965-334-009 Tel.: (01) 400-1684  
Correo: [ventas@agringenieros.com](mailto:ventas@agringenieros.com)