

# LAVADORA Y SECADORA


STACK WASHER DRYER SOFT MOUNT

## RENDIMIENTO GARANTIZADO

Durabilidad y confiabilidad para un rendimiento a largo plazo.

CON SISTEMA

**We't  
Cleaning**



CON SISTEMA  
DE DOSIFICACIÓN  
AUTOMÁTICA



**BRANGUS**  
Laundry

*Simplifica tu lavado,  
maximiza los resultados.*

# Resultados Impecables

No permita que el espacio limitado frene su negocio. Invierta en la eficiencia y el rendimiento de nuestros Stack Washer Dryer Soft Mount.

## CARACTERÍSTICAS



Control mediante panel táctil intuitivo, interfaz programable, impermeable y fácil de operar.



Con sistema de suspensión flotante, sin anclaje, ideal para pisos superiores.



Alto centrifugado, velocidad de extracción de hasta 363 fuerza G (según modelo).



Dosificación de insumos manual hasta 4 compartimentos.



Tecnología de horro de energía a través de potente variador de frecuencia.



Con sistema de desinfección luz UV para eliminar virus y bacterias en el lavado.



Fabricación de Tambor y envolvente en acero inoxidable AISI 304.



Ahorro de consumo de agua, con sensor automático tipo Smart wave.



**Wet  
Cleaning**

Sistema wet cleaning para lavado especial de prendas delicadas (programable).



Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø 3").



Ingreso de agua caliente y fría Ø 3/4".



Ducto de desfogue de aire de (Ø 8").



Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga.



Sistema calefactor mediante resistencias eléctricas, gas Lp o gas natural.



Con sensor de vibración, protege al equipo ante movimientos bruscos.

## FICHA TÉCNICA



	BRWD16SM	BRWD22SM	BRWD27SM
<b>Tambor de lavadora</b>			
Capacidad de carga (L-Kg)	16kg	22Kg	27kg
Volumen (L)	148	194	237
Diámetro (mm)	635	740	740
Profundidad (mm)	465	450	550
<b>Tambor de la secadora</b>			
Capacidad de carga (L-Kg)	16kg	22Kg	27kg
Volumen (L)	286	379	477
Diámetro (mm)	745	855	855
Profundidad (mm)	655	660	830
<b>Velocidad de la lavadora</b>			
Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32
Alta velocidad (rpm)	1000	900	900
G-Force	363	343	343
<b>Velocidad de la secadora</b>			
Velocidad del vaso (rpm)	32	32	32
<b>Potencia</b>			
Motor de lavadora (kw)	2.2	3	3.7
Calefacción eléctrica de lavadora (kw)	3*4	4*4	5*4
Potencia del inverter de lavadora (kw)	2.2	3.7	3.7
Motor de secadora(kw)	0.25	0.55	0.55
Motor del ventilador de la secadora (kw)	0.37	0.75	0.75
Calefacción eléctrica de secadora (kw)	10.5	14.4	19.8
<b>Conexiones de la lavadora</b>			
Entrada de agua fría o caliente (pulgadas)	3/4	3/4	3/4
Tamaño del drenaje (pulgadas)	3	3	3
<b>Conexiones de la secadora</b>			
Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape (mm)	190	190	190
<b>Consumo de energía de la secadora</b>			
Consumo de gas (kg/H)	0.8	1	1.3
CFM (Btu/H)	75000	95000	115000
Flujo de aire (m3/h)	800	1000	1000
<b>Dimensiones netas</b>			
L*W *H (mm)	860*1179*2165	910*1242*2315	910*1405*2315
Peso neto (kg)	589	750	680
<b>Dimensiones de la caja</b>			
L* W*H (mm)	980*1299*2318	1030*1362*2465	1030*1525*2465
Peso bruto (kg)	654	815	975

### Manera de la calefacción

### Manera del uso

**Lavado:** Electricidad o Agua Caliente **Secado:** Gas o Electricidad

Moneda u OPL



**BRANGUS**  
Laundry

[www.branguslaundry.com](http://www.branguslaundry.com)

DISTRIBUIDO POR:



Jr. Madre de Dios #243 Urb. Caja de Agua, SJL, Lima, Perú  
Cel.: +51 965-334-009 Tel.: (01) 400-1684  
Correo: [ventas@agringenieros.com](mailto:ventas@agringenieros.com)